

Datenblatt Radwuchtmaschine MASTER WB

2 Jahre Herstellergarantie
für dieses Produkt

für Pkw





GEISLER MASTER WB Art-Nr: WM-070

Pkw-Radauswuchtmaschine, Radwuchtgerät GEISLER MASTER WB

Radauswuchtmaschine in modernem Design mit LCD-Monitor und automatischem, berührungslosen Messsystem für die geometrischen Radparameter, geeignet für den professionellen Reifenservice.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit

Made in Europe

Maschine und alle Komponenten vollständig aus europäischer Produktion.

Produktdetails

Die Auswuchtmaschine ist mit einem automatischem Messarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert. Die Laserlinienanzeige zeigt genau die Gewichtsposition an. Die Maschine verfügt über ein automatisches berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter und erkennt die Art der Felge basierend auf eingegebenen Parametern. Das völlig neue Betriebssystem, das auf zwei Tasten und einem Rad als Auswahlcursor basiert, macht die Bedienung der Maschine sehr intuitiv.

Die Merkmale der MASTER WB

- automatischer Messarm zur Erfassung von Raddurchmesser und Radabstand
- berührungslose Erfassung der Radbreite mit Ultraschall-Sonar
- automatische Gewichtepositionierung mittels Laserlinie
- LCD-Monitor, optional Touchscreen-Monitor gegen Aufpreis erhältlich
- Sprachsvnthesizer
- Bedienung über 2 Tasten und dem Rad als Auswahlcursor
- Hinterspeichen Platzierung
- Haweka-SoftGrip-Spannvorrichtung mit 40 mm Welle
- Radschutzbogen

Lieferumfang

- Maschine mit Radschutzbogen
- Satz Zentrierkonen
- Bedienungsanleitung



ergonomische Gewichteablage



automtische Raddatenerfassung



Haweka-SoftGrip-Spannvorrichtung mit 40 mm-Welle



Products for professional car service

Datenblatt Radauswuchtmaschine GEISLER MASTER WB für Pkw

Technische Daten	
Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite:	2" - 15"
Radgewicht:	70 kg
Auswuchtgenauigkeit:	1 g
Messdrehzahl:	140 U/min
Leistung des Antriebsmotors:	80 W
Eingabe des Raddurchmessers:	automatischer Messarm
Eingabe des Abstands:	automatischer Messarm
Eingabe der Radbreite:	Ultraschall-Sonar
Gewichtspositionierung:	Laserlinie
Hinter-Speichen-Platzierung:	ja
Spracherkennung:	ja
Anzeige:	LCD-Monitor, optional Touchscreen
Bedienung:	2 Tasten und Rad als Auswahlcursor
Spannvorrichtung:	mechanisch
Druckluftversorgung:	
Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)in mm:	1000/1170/1450
Gewicht:	120 kg

Standardlieferfarben sind blau und rot. Möchten Sie die Maschine in grau oder einer anderen Farbe geliefert bekommen, kontaktieren Sie uns vorab. Wenn Sie uns nicht kontaktieren und keine Farbe angeben, liefern wir immer in blau!

• Zubehör + Optionen

Auswuchtgewichtezange "Profi" Art-Nr: ZWM-061



Distanzhülse für Llkw-Konus ArtNr: ZWM-060



Zentrierkonus 95 - 132 mm ArtNr: ETWM-018

Zentrierkonus 122 - 174 mm ArtNr: ETWM-019







