

Aktuelle
Angebote
2026/1



Werkstattausrüstung

Rad- & Reifenmontage

Hebetechnik

Klimaservice



Kompakter Reifenarbeitsplatz 2in1



für 230 V oder 380 V erhältlich

Montiermaschine M-111/M-111F Auswuchtmaschine W-110

Hochpräzise halbautomatische Reifenmontiermaschine für Pkw und Kleintransporter mit seitlich schwenkbarem Montagearm. Kleine halbautomatische Radauswuchtmaschine kann am Reifenwechsler montiert werden.

Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit.



Reifenmontageset
SET-001 (230 V) | SET-002 (380 V)

1.450,-
inklusive 19 % Umsatzsteuer

Preis inklusive
Versandkosten!

Die perfekte Kombination für einen Reifenmontage-Arbeitsplatz!

Beratungs- und Bestellhotline
Tel.: 033604 694532

Anfragen und Bestellung per E-Mail:
office@werkstattausruestung-geisler.de



Halbautomatische 2-Säulen-Hebebühne | 4.200 kg Tragfähigkeit



- Manuelle Entriegelung
- Gesamthöhe 2.850 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 2.616 mm
- Für Pkw, SUV, Sportwagen und Transporter

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-102-KP
1.690,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-103-KP
1.690,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

mit **verstärktem Grundrahmen**

HB-104-KP
1.926,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Automatische 2-Säulen-Hebebühne | 4.000 kg Tragfähigkeit

- Automatische Entriegelung
- Gesamthöhe 2.824 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 2.500 mm
- Für Pkw, SUV, Sportwagen und Transporter (kurzer Radstand)

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-105-KP
1.799,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

mit **verstärktem Grundrahmen**

HB-107-KP
2.099,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-106-KP
1.899,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mit **Beleuchtung und Steckdose**

HB-115-KP
2.199,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Automatische 2-Säulen-Hebebühne | 4.000 kg Tragfähigkeit



- Automatische Entriegelung
- Gesamthöhe 2.824 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 2.500 mm
- Für Pkw, SUV, Sportwagen und Transporter bis mittlerem Radstand

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-108-KP
2.050,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-109-KP
2.050,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Halbautomatische 2-Säulen-Hebebühne | 4.000 kg Tragfähigkeit

- Manuelle Entriegelung
- Gesamthöhe 3.605 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 2.576 mm
- Für Pkw, SUV und Sportwagen

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-110-KP
2.295,-
inkl. 19 % USt, zzgl. Versand



Automatische 2-Säulen-Hebebühne | 4.000 kg Tragfähigkeit



- Automatische Entriegelung
- Gesamthöhe 3.740 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 2.576 mm
- Für Pkw, SUV und Sportwagen

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-111-KP
2.445,-
inkl. 19 % USt, zzgl. Versand

Automatische 2-Säulen-Hebebühne | 4.000 kg Tragfähigkeit

- Automatische Entriegelung
- Gesamthöhe 4.350 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 2.576 mm
- Für Pkw, SUV, Sportwagen und Transporter bis mittlerem Radstand
- Extra hohe Säulen (+ 60 cm)

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-116-KP
2.495,-
inkl. 19 % USt, zzgl. Versand



Automatische 2-Säulen-Hebebühne | 5.000 kg Tragfähigkeit

redats
L-280

Asymmetrische,
teleskopierbare Tragarme

- Automatische Entriegelung
- Gesamthöhe 2.850 mm
- Maximale Fahrzeugbreite 3.022 mm
- Für Pkw, SUV, Sportwagen und Transporter bis zu einem langem Radstand

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-112-KP
2.995,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Doppelscheren-Hebebühne | 3.000 kg Tragfähigkeit

redats
L-600/L-600F

- Fahrbahnlänge ohne Rampen 1.450 mm
- Fahrbahnlänge mit Rampen 2.050 mm
- Maximale Hubhöhe 1.850 mm
- Ohne mechanische Verbindungen zwischen den Fahrbahnen

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-117
2.995,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-118
2.995,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Überflurmontage

Kurzhub-Hebebühne | 3.000 kg Tragfähigkeit

redats
L-520/L-520F

- Maximale Hubhöhe 620 mm
- Fahrbahnlänge ohne Rampen 1.400 mm
- Fahrbahnlänge mit Rampen 2.030 mm
- Überfahrhöhe 100 mm

Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-119
1.799,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-120
1.799,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Mobile Kurzhub-Scherenhebebühne | 3.000 kg Tragfähigkeit | 230 V



L-540F

- Maximale Hubhöhe 1.000 mm
- Fahrbahnlänge ohne Rampen 1.400 mm
- Fahrbahnlänge mit Rampen 2.030 mm
- Überfahrhöhe 115 mm
- Mobiles Bedienfeld auf Rädern

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-122

1.899,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Inklusive Mobilset

Kurzhub-Hebebühne | 3.000 kg Tragfähigkeit



L-550/L-550F

- Maximale Hubhöhe 960 mm
- Fahrbahnlänge ohne Rampen 1.480 mm
- Fahrbahnlänge mit Rampen 2.080 mm
- Überfahrhöhe 115 mm



Ausführung mit
380 V-Anschluss

HB-123

1.999,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-124

2.099,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mobile 1-Säulen-Hebebühne | 2.800 kg Tragfähigkeit | 230 V

- Maximale Hubhöhe 1.900 mm
- Lässt sich leicht bewegen
- Für Pkw und kleine Transporter
- Ideal für Karosserie- und Lackierarbeiten

Ausführung mit
230 V-Anschluss

HB-125

3.199,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



L-121F



Unsere Klimaservicegeräte für mehr Leistung und Komfort

Made in Italy — exklusiv für Geisler Werkstattausrüstung hergestellt.

Höchste Präzision für Ihren Profi-Service

Vollautomatisches Klimaservicegerät BASIC BL

für das Kältemittel  oder 



„Der Preisbrecher“



Kompakter Einstieg

- Vollautomatischer Ablauf
- 10 kg Kältemitteltank
- Grafik-Display (Symbole)
- BST-System zur Befüllung
- Hybrid-Funktion inkl.
- Ideal für Kleinbetriebe
- Geringer Platzbedarf

KSG-5601 (R 134a)

1.979,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

KSG-5602 (R 1234yf)

1.999,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECON NG

für das Kältemittel  oder 



„Der EinsteigerPLUS“



Stabiles Metallgehäuse

- Robuste Bauweise
- 10 kg Kältemitteltank
- BST-System zur Befüllung
- Hybridöl-Zusatzbehälter
- Große Gummiräder hinten
- Feststellbremse vorn
- Ergonomisches Design
- Einfachste Wartung

KSG-6601 (R 134a)

2.165,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

KSG-6602 (R 1234yf)

2.199,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Vollautomatisches Klimaservicegerät ADVANCE NG

für das Kältemittel  oder 



„Der Standard“



Touch-Bedienung und Power

- 4,3" Touchscreen-Display
- 12 kg Kältemitteltank
- 113 l/min Vakuumpumpe
- Zuschaltbare Heizung
- 100 User-Speicherplätze
- Kennzeichen-Eingabe
- Waagen-Arretierung
- Kontrastmittel-Anschluss

KSG-2501 (R 134a)

2.399,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

KSG-2502 (R 1234yf)

2.429,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Komfort ohne Hähne

- Vollauto. Elektroventile
- LED-Statusleiste (Front)
- 4,3" Touchscreen-Display
- 12 kg Kältemitteltank
- 113 l/min Vakuumpumpe
- Auto. Kontrastmittelzufuhr
- Keine manuellen Hähne
- Höchste Zeitersparnis

„Profi-Klasse“



KSG-3501 (R 134a)

2.799,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

KSG-3502 (R 1234yf)

2.869,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Vollautomatisches Klimaservicegerät Master NG

für das Kältemittel  oder 



„High-End-Gerät“

Vernetzte Spitzenklasse

- Ethernet-Anschluss (LAN)
- Fernbedienung möglich
- Integrierter Neigungssensor
- Höchste Präzision (Waage)
- LED-Statusanzeige (RGB)
- 12 kg Kältemitteltank
- Vollauto. Öl/UV-Zugabe
- Das Maximum an Technik



KSG-4501 (R 134a)

3.199,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

KSG-4502 (R 1234yf)

3.299,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Vollautomatisches Klimaservicegerät Master Dual

für die Kältemittel  und 



„Das Kraftpaket“

Zwei Services gleichzeitig

- 2 Geräte in einem Case
- Wartung von 2 Pkw simultan
- 2 x 4,3" Touch-Displays
- 4 x 6 m Serviceschläuche
- LAN & Fernbedienung
- LED-Statusleisten (Dual)
- Neigungssensoren inkl.
- Höchster Zeitgewinn



KSG-086

5.299,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Serienmäßig inklusive:

Pkw/Lkw/Agri-Datenbank | 3 m Serviceschläuche | Integrierter Drucker (außer Basic NG) | 2 Jahre Garantie

Vollautomatisches Klimaservicegerät Advance Dual

für die Kältemittel  und 



„Der Allrounder“

Ein Gerät für beide Gase

- Kosteneffiziente Lösung
- 2 x 10,5 kg Gastanks
- Einkreis-Ausführung
- Autom. Systemreinigung
- LCD-Grafikdisplay
- Stabiles Metallgehäuse
- Kompakte Bauweise
- Optionale Gasanalyse



KSG-052

3.799,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Vollautomatisches Klimaservicegerät Evolution Dual

für die Kältemittel  und 



„High-Tech-Gerät“

Zwei getrennte Gaskreise

- 7" Touchscreen-Display
- 2 x 10,5 kg Gastanks
- Getrennte Kreisläufe (Kompr./Verdampf./Tank)
- Keine Vermischung
- Vollauto. Elektroventile
- WSC-Kompensationssystem
- Multipass-Rückgewinnung



KSG-051

4.899,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Schauglas Diagnoseglas Vorfilter für Klimatechnikservicegeräte

Zum Schutz ihres Klimatechnikservicegerätes und zur Erkennung von Schmutz, Vermischungen, Dichtmitteln, Metallspänen u. a. im Kältekreislauf.



Zum direkten Anschluss an das Klimatechnikservicegerät und / oder die Klimaanlage des Fahrzeuges.

Art.Nr.: KL-282



Art.Nr.: KL-071



inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

176,-
146,-

Externes Kältemittelanalysegerät für R134a und R1234yf mit Drucker

Schützen Sie Ihre Klimatechnikservicegeräte und Anlagen vor teuren Schäden durch falsche oder verunreinigte Kältemittel aus Fahrzeugklimaanlagen. Falsche oder verunreinigte Kältemittel, illegale Mischungen mit Propan und Butan führen zu schweren Schäden an Ihrer Ausrüstung.



Art.Nr.: KL-353

2.495,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Externes Kältemittelanalysegerät Neutronics Mini Identifier R 1234yf

Schützen Sie Ihre Klimatechnikservicegeräte und Anlagen vor teuren Schäden durch falsche oder verunreinigte Kältemittel aus Fahrzeugklimaanlagen.

Das robuste und einfach zu bedienende Gerät überprüft schnell und präzise die Qualität des Kältemittels vor dem Klimatechnikserviceprozess am Fahrzeug.



Art.Nr.: KL-229

1.299,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Formiergas Lecksuche Set Klimaanlage mit 1 ltr. Flasche

Zur Verwendung mit 1 - 2,2 oder 5 Liter Formiergas- oder Stickstoffflaschen. Für die Dichtheitsprüfung und Lecksuche an unbefüllten Klimaanlagen - z.B. nach Reparatur oder Austausch von einzelnen Komponenten. Zum professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten.



Art.Nr.: KL-293

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

549,-

Formiergas Lecksuche Set Klimaanlage mit elektr. Lecksucher

Zur Verwendung mit 1 - 2,2 - 5 oder 10 Liter Stickstoffflaschen und 1 - 2,2 - 10 Liter Formiergasflaschen. Für die Dichtheitsprüfung und Lecksuche an unbefüllten Klimaanlagen - z.B. nach Reparatur oder Austausch von einzelnen Komponenten.



Art.Nr.: KL-292

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

529,-

Stickstoff Lecktest Drucktest Set Klimaanlage mit 1 ltr. Flasche

Stickstoff Lecktest Drucktest Set für Klimaanlagen mit 1 Liter Stickstoffflasche. Set ist auch zur Verwendung einer 2,2 Liter und 5 Liter Flasche geeignet. Für die Dichtheitsprüfung von unbefüllten Klimaanlagen - z.B. nach Reparatur oder Austausch von einzelnen Komponenten.



Art.Nr.: KL-291

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

264,-

Spülkit für Klimatechnikservicegeräte R 134a oder R 1234yf

Spülkit für Klimatechnikservicegeräte zum Spülen von Klimaanlagen mit Kältemittel R 134a oder R 1234yf.



Art.Nr.: KL-281



Art.Nr.: KL-070



inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

395,-
395,-

UV-Lecksuche-Set #7 für Klimaanlagen mit R 1234yf Lecksuchlampe

UV-Lecksuche-Set #7 für Klimaanlagen mit R 1234yf - Lecksuchlampe batteriebetrieben; Injektor mit 2 x 7,5 ml für Additivzugabe - zur Lecksuche an Kfz-Klimaanlagen.



Art.Nr.: KL-302

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

139,-

Set HD/ND Klimatechnikservice Schnellkupplungen für R 1234yf; F12 x 1,5 ACME

Set KLIMATECHSERVICE-Schnellkupplungen für Klimatechnikservicegeräte und -anlagen mit Kältemittel R 1234yf bestehend aus HD- und ND-Schnellkupplung. F 12 x 1,5 ACME-Anschluss.



Art.Nr.: KLS-006

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

56,-

Set HD/ND Klimatechnikservice Schnellkupplungen für R 1234yf verlustfrei; F12 x1,5 ACME

Set KLIMATECHSERVICE-Schnellkupplungen ++Verlustfrei++ für Klimatechnikservicegeräte und -anlagen mit Kältemittel R 1234yf bestehend aus HD- und ND-Schnellkupplung. F 12 x 1,5 ACME-Anschluss.



Art.Nr.: KLS-004

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

92,-

Set HD/ND Klimatechnikservice Schnellkupplungen für R134a - F14x1,5 ACME mit Adaptern

Set KLIMATECHSERVICE-Schnellkupplungen für Klimatechnikservicegeräte und -anlagen mit Kältemittel R 134a. Set bestehend aus HD- und ND-Schnellkupplung. F 14 x 1,5 ACME-Anschluss.



Art.Nr.: KLS-005

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

26,95

Set HD/ND Klimatechnikservice Schnellkupplungen VERLUSTFREI für R134a - F14x1,5 ACME

Set KLIMATECHSERVICE-Schnellkupplungen ++Verlustfrei++ für Klimatechnikservicegeräte und -anlagen mit Kältemittel R 134a bestehend aus HD- und ND-Schnellkupplung. F 14 x 1,5 ACME - Anschluss.



Art.Nr.: KLS-002

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

55,-

Klimakompressoröl, Klimaanlagen Öl PAG 46 für R 134a (250 ml)

Klimakompressoröl PAG 46
für R134a. 250 ml Dose
(wiederverschließbar) für
Anlagen und Kompressoren
mit R 134a-Kältemittel
verwendbar - Viskosität ISO 46.



4,95

Art.Nr.: KL-088

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Klimakompressoröl, Klimaanlagen Öl PAG Universal UV für R 134a und R 1234yf (250 ml)

Klimakompressoröl PAG Universal
UV für R134a und R1234yf mit
UV-Kontrastmittel 250 ml Dose
(wiederverschließbar) für Anlagen
und Kompressoren mit R 134a
und R1234yf Kältemittel
verwendbar. Viskosität ISO 68
auch für SANDEN-Kompressoren
geeignet.



7,95

Art.Nr.: KL-440

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Dichtmittel mit UV für Klimaanlagen R134a inkl. Einfüllschlauch (40 ml in Dose)

Dichtet dauerhaft Lecks bis
0,5 mm Größe ab. Ist unbe-
denklich für Kfz-Klimaanlagen
und verursacht keine
Verstopfungen. Sichtbar unter
UV-Licht zur Dichtheitskontrolle.
Die Verpackung enthält die
Anwendungsbeschreibung.
Ausreichend für eine
Anwendung.




26,95

Art.Nr.: KL-126

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Ventile-Kit für Fahrzeugklimaanlagen

Dieses Kit enthält folgende Einzelteile:
5 x Ventil 19,0 x 5,12 mm - HF01234yf
3 x Ventil 21,8 x 8,0 mm - HF01234yf
3 x Ventil 22,1 x 9,8 mm - HF01234y
20 x Ventil 19,0 x 5,12 mm
10 x Ventil 21,8 x 7,8 mm
5 x Ventil 20,0 x 7,0 mm
5 x Ventil 18,7 x 6,0 mm
5 x Ventil 21,8 x 8,0 mm
5 x Ventil 22,1 x 9,8 mm
5 x Ventil 18,35 x 5,1 mm
5 x Ventil 27,15 x 7,8 mm
5 x Ventil 18,5 x 6,5 mm




68,50

Art.Nr.: KLV-M-001

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Kit für Fahrzeugklimaanlage asiatische Fahrzeuge




Den genauen Lieferumfang des Kits finden Sie unter
der Artikelnummer in unserem Online-Shop:
www.werkstattausrustung-service.de

49,95

Art.Nr.: KLV-M-007

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Kit für Fahrzeugklimaanlage deutsche Fahrzeuge



Den genauen Lieferumfang des Kits finden Sie unter
der Artikelnummer in unserem Online-Shop:
www.werkstattausrustung-service.de

45,50

Art.Nr.: KLV-M-011

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Ozongenerator Typ 269 für Fahrzeuginnenräume

Durch die oxidierende
Wirkung des Ozons
werden unangenehme
Gerüche neutralisiert.
Ebenso werden Keime
und geruchverursachende
Bakterien an unzugäng-
lichen Stellen abgetötet.
Als Ergebnis ist das
Fahrzeug nach dieser
Behandlung desinfiziert
und in der Regel
geruchsfrei.



129,-

Art.Nr.: KL-335

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Wartungspaket Wartungskit für Klimaservicegeräte

passend für GERÄTE
von Geisler der
Serien NG mit einem
Trocknerfilter.

z.B. Basic NG, Advance NG,
Evolution NG, Master NG,
Advance DUAL u.a.



84,-

Art.Nr.: WP-Klima-6

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Wartungspaket Wartungskit für Klimaservicegeräte

passend für
GERÄTE von:
Ecotechnics,
Beissbarth, Facom,
Launch u.a. mit
2 kleinen Trocknerfiltern.

z.B. für die Serien: ECK,
VALUE, VA, MAC u.a.



99,-

Art.Nr.: WP-Klima-1

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Elektronisches Lecksuchgerät für Kältemittel R 134a, R 1234yf, Wasserstoff u.a.

Universelles
elektronisches
Lecksuchgerät für

Kältemittel R 134a,
R 1234yf, Wasserstoff,
R 404a, R 407c,
R 410a, R 22 u.a.



279,-

Art.Nr.: KL-279

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Komplettset zum Recyclingspülen der Klimaanlage, gemäß VW/ AUDI-Vorgaben



Komplettset, bestehend aus externem Tank,
Verbindungsleitungen, Filter und Koffer mit
Bypass-Adaptoren für Expansionsventile und Filter

799,-

Art.Nr.: KL-348

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

UV Kontrastmittel Lecksuchmittel für Klimaanlagen mit R 134a (250 ml Flasche)

Spürt wirksam, schnell
und präzise Lecks an
Kfz-Klimaanlagen auf.
Ist lösemittelfrei und
unbedenklich für Kfz-
Klimaanlagen, Kältetechnik
und für Absauggeräte.
Wird unter UV-Licht sichtbar.
Entspricht den Standards
SAE J2297 und SAE J2298.



18,95

Art.Nr.: KL-081

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht



Flexibel einsetzbar für mobile Services oder kleinste Werkstattflächen.



W-110

Das kompakte Raumwunder

- Ideal für: Mobile Reifenservices oder kleinste Werkstätten.
- Extrem leicht (ca. 50 kg) und platzsparend ohne Motor/Haube.
- Manueller Antrieb
- Präzise LED-Anzeige mit Fußbremse zur Gewichtspositionierung.

Ausführung mit **manuellen/ 230 V/12V-Anschluss**

WM-076
499,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Mobile & Kompakte Klasse

Maximale Flexibilität

- Vorteil: Kombiniert Kompaktheit mit vielseitiger Stromversorgung (12V/230V).
- Handantrieb spart Energie und Gewicht für den mobilen Einsatz.
- Einfache, intuitive Bedienung für schnelle Ergebnisse zwischendurch.
- Hohe Messgenauigkeit trotz minimaler Abmessungen.

WM-077
529,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



W-100



Die zuverlässige Basis für den täglichen Reifenwechsel im Fachbetrieb.

„Das Kraftpaket“



W-200

Der bewährte Klassiker

- Merkmal: Der Preis-Leistungs-Sieger für Pkw und Kleintransporter.
- Stabiler Messablauf mit übersichtlicher LED-Menüführung.
- Semi-automatische Dateneingabe für effizientes Arbeiten.
- Vier spezielle Programme für Alufelgen integriert.

WM-078
699,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



W-620

Die solide Werkbank

- Unterschied: Mehr Platz an der Welle für bequemes Arbeiten an großen Felgen.
- Besonders leiser Motorlauf für eine angenehme Atmosphäre.
- Erweiterte Ablagefächer für Gewichte und Werkzeuge.
- Präzise LED-Anzeige mit automatischer Fehlerdiagnose

WM-085
1.495,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mehr Tempo und Präzision durch automatische Abläufe.



W-220

Effiziente Vollautomatik

- Vorteil: Automatische Übernahme von Abstand und Felgendurchmesser.
- Schneller Messzyklus (8 Sek.) für hohen Durchsatz in der Saison.
- Elektromechanische Bremse stoppt das Rad punktgenau.
- Inklusive Programm für versteckte Gewichte (hinter Speichen).

WM-079
729,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Komfort-Automatik Klasse

Präzision mit Laser-Guide

- Upgrade: Integrierter Laserpointer zeigt die exakte Klebposition.
- Modernes Design mit intuitivem Bedienfeld (Handschuh-geeignet).
- Fußbremse und elektromechanische Bremse für hohe Sicherheit.
- Verbesserte Elektronik für noch langlebigere Zuverlässigkeit.



W-230



WM-080
799,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Kombiniert moderne Ergonomie mit leistungsstarker 3D-Datenerfassung.



Design & Performance Klasse



Die stilvolle Automatik

W-250

- Besonderheit: Fokus auf modernes Gehäusedesign und Ergonomie.
- Vollautomatische Datenerfassung für Felgen bis 22".
- Optimierte Gewichtsablage für schnellen Zugriff im Service.
- Hohe Präzision (5µm/5 1g) für anspruchsvolle Kundenräder.



WM-081

995,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Der Allrounder für Profis

W-640

- Vorteil: Robustes Chassis für Felgen bis 24" und 65 kg Radgewicht.
- Vollautomatische 3D-Dateneingabe (Abstand, Durchmesser, Breite).
- Integrierte LED-Beleuchtung für den Felgeninnenraum.
- Elektromagnetische Bremse für schnellste Arbeitsfolgen.



WM-082

1.295,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Grafische Unterstützung und High-End Technik für anspruchsvollen Service.



Monitor-Profi Klasse



W-650

Grafischer Monitor-Komfort

- Highlight: Großer LCD-Monitor für grafisch unterstützte Abläufe.
- Automatische Dateneingabe und 6 verschiedene Wuchtmodi.
- Zuschaltbare SPLIT-Funktion zur Gewichtsauflösung.
- Fußbremse für exaktes Anbringen der Klebegewichte.



WM-086

1.475,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



W-680

High-Speed mit Inverter

- Upgrade: Inverter-Antrieb für sanfteren Lauf und exakte Positionierung.
- Automatisches Anfahren der Unwuchtstelle (Positioning-System).
- 9 spezialisierte Programme für maximale Felgenreifevielfalt.
- Laser-Indikator serienmäßig für fehlerfreie Platzierung.

WM-083

1.695,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Maximale Ausstattung und Geschwindigkeit „Made in Italy“.



Premium High-End Klasse



Die italienische Premium-Lösung

W-870

- Merkmal: Hochleistungs-Elektronik „Made in Italy“ für höchste Ansprüche.
- Extremer Messbereich bis 35" Felgendurchmesser.
- Ultra-kurzer Messzyklus von nur 5,5 Sekunden.
- Sonar-Technik für automatische Breitenmessung ohne Taster.



WM-088

3.625,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Das Flaggschiff

W-890

- Vorteil: Maximale Ausstattung für High-End-Reifenservices.
- Großer Touchscreen-Monitor mit interaktiver Benutzerführung.
- Laser-Technologie und Sonar-Erfassung für fehlerfreies Arbeiten.
- Höchste Wiederholgenauigkeit bei SUV- und Luxus-Rädern.



WM-089

4.225,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Kompakte Lösungen für Basis-Service und spezielle Anwendungen.



Einsteiger & Spezialklasse



M-111/M-111F

Der Preis-Leistungs-Einstieg

- Konzept: Schwenkarm-Modell für kleine Werkstätten.
- Manuelle Montagekopf-Arretierung für einfache Handhabung.
- Kräftiger Abdrücker mit 2500 kg Presskraft.
- Kompakte Maße — passt in jede Werkstatt-Ecke.

Ausführung mit
380 V-Anschluss

MM-099

799,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-100

799,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Der Motorrad-Spezialist

- Fokus: Eigens entwickelt für Zweirad-Reifen.
- Spezielle Spannklauen für Motorradfelgen (keine Kratzer).
- Modifizierter Montagekopf für die Geometrie von Bikerrädern.
- Ideal als Zusatzgerät für saisonale Service-Spitzen.

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-109

899,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Robuste Technik mit manuell schwenkbaren Montagearm.



Semi-Automatik Klasse



M-201F

Der Preis-Leistungs-Einstieg

- Vorteil: Bewährte Technik für Pkw und leichte Transporter.
- Manueller Schwenkarm (platzsparend an der Wand aufstellbar).
- Hochwertige Pneumatik-Komponenten für lange Lebensdauer.
- Einfachste Wartung durch leicht zugängliche Baugruppen.

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-112

899,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



M-205F

Ergonomie Im Fokus

- Besonderheit: Optimierte Arbeitshöhe für rückschonendes Arbeiten.
- Verstärktes Gehäuse für mehr Stabilität beim Abdrücken.
- Präzise Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale.
- Zuverlässige Spannung von Stahl- und Alufelgen bis 24".

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-113

1.195,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Zusatzleistungen für anspruchsvolle Reifen-Montagen.



Runflat- & Power-Support Klasse



Die kraftvolle Basis

M-211

- Merkmal: Erhöhte Spannweite für moderne Rad-Reifen-Kombinationen.
- Kraftvoller 230V-Motor für gleichmäßiges Drehmoment.
- Vorbereitet für die Nachrüstung von Hilfsarmen.
- Inklusive Zubehöropaket für den sofortigen Einsatz.

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-101

1.225,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



Inklusive Montagehilfe

- Upgrade: Integrierter Hilfsarm für Niederquerschnitt- und Runflat-Reifen.
- Radlift-Option zur Schonung des Bedieners bei schweren Rädern.
- Zusätzliche Rollen und Pressstücke für komplexe Felgenbetten.
- Zeitersparnis bei der Montage von UHP-Reifen.

Ausführung mit
380 V-Anschluss

MM-108

1.765,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Versand



M-215

Beratungs- und Bestellhotline
Tel.: 033604 694532

Anfragen und Bestellung per E-Mail:
office@werkstattausruestung-geisler.de



Höchster Durchsatz durch pneumatisch nach hinten kippbare Säule.



Vollautomatik Klasse



M-221/M-221F/M-221FI

Der Automatik-Standard

- Vorteil: Pneumatisch kippbare Montagesäule per Fußpedal.
- Schnellerer Arbeitsfluss beim Reifenwechsel in der Saison.
- Automatische Distanzierung des Kopfes zur Felge (Schutz).
- Großer Spannteller für Räder bis zu einem Durchmesser von 39".



M-221-3D-1/ M-221F-3D-1/M-221FI-3D-1

Das Kraftpaket mit 3D-Arm

- Erweiterung: Inklusive Multi-Funktions-Hilfsarm (3D).
- Müheloses Montieren von extrem harten Runflat-Reifen.
- Pneumatisch gesteuerter Hilfsdrücker für maximale Kontrolle.
- Profi-Lösung für Werkstätten mit hohem Reifenaufkommen.


Ausführung mit
380 V-Anschluss

MM-103
1.275,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-102
1.275,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mit **Spannklaue-**
befüllsystem
MM-104
1.395,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
380 V-Anschluss

MM-111
1.695,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-107
1.695,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mit **Spannklaue-**
befüllsystem
MM-115
1.845,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Maximale Stabilität und Ausstattung für den High-End-Service.



Premium-Profi Klasse



M-250/M-250F/M-250FI

Die verstärkte Premium-Säule

- Merkmal: Besonders massive Bauweise für extremste Belastungen.
- Übergroßer Spannteller (bis 26" Außen-/28" Innenspannung).
- Zwei Arbeitsgeschwindigkeiten für präzises oder schnelles Arbeiten.
- Profi-Abdrücker mit 2-Achsen-Verstellung.


Ausführung mit
380 V-Anschluss

MM-105
1.545,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-106
1.545,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mit **Spannklaue-**
befüllsystem
MM-116
1.695,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
380 V-Anschluss

MM-117
2.175,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

MM-110
2.175,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Mit **Spannklaue-**
befüllsystem
MM-118
2.295,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

M-250-3D-2/M-250FF-3D-2/ M-250FI-3D-2

Flaggschiff mit Doppel-Hilfsarm

- High-End: Vollausstattung mit doppeltem Hilfsarm-System.
- Maximale Unterstützung selbst bei schwierigsten Rad-Kombinationen.
- Integrierter "Bead-Bazooka" (Booster) für die Reifenfüllung.
- Die kompromisslose Lösung für Tuning- und Sportwagen-Fahrzeuge.

Reifenmontagearbeitsplatz

SET-003 | 230 V

SET-004 | 380 V

W-100

- Halbautomatisches Auswuchten für Pkw- und Leicht-Lkw-Räder (10" bis 24")
- Unwuchtgenauigkeit von ± 1 g
- Praktische Fußbremse zur Wellenarretierung
- Helles LED-Display für beste Ablesbarkeit des Messwerts



M-111/M-111F

- Kein 380 V-Drehstromanschluss nötig
- Halbautomatik mit schwenkarm
- Einsatzbereich für Pkw & Transporter
- Mit einem Spannungsbereich von max. 22 Zoll und einem äußeren von 19 Zoll


Ausführung mit
380 V-Anschluss

SET-004
1.540,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand

Ausführung mit
230 V-Anschluss

SET-003
1.540,-
inkl. 19 % USt. zzgl. Versand


Ölauffangkessel 80 l REDATS D-110

Robuster 80-Liter-Ölauffangwagen für den Ölabblass unter Hebebühnen. Dank verstellbarer Höhe, stabilem Fahrwerk und pneumatischer Schnell-Entleerung sorgt das Gerät für saubere und effiziente Arbeitsabläufe in jeder Werkstatt.



Art.Nr.: OF-004

199,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Ölablassgerät/Ölabsauger 80 l REDATS D-220

Mobiles 80-Liter-Absauggerät mit transparentem Vorkammer-Tank für die visuelle Ölkontrolle. Ideal für den schnellen Ölwechsel mittels Sonden-Set (inklusive). Robuste Bauweise, einfache Handhabung und schnelle pneumatische Entleerung machen es zum unverzichtbaren Helfer in der Profi-Werkstatt.



Art.Nr.: OF-005

265,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Teilewaschgerät 13 l REDATS D-410

Kompaktes 13-Liter-Tisch-gerät für die effiziente Reinigung von Kleinteilen und Werkzeugen. Ausgestattet mit einer elektrischen Umwälzpumpe und flexiblem Metallschlauch lässt sich der Reinigungsstrahl punktgenau steuern. Ideal für platzsparende Anwendungen auf der Werkbank.



79,-

Art.Nr.: WB-249

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Teilewaschgerät 76 l REDATS D-440

Das standfeste 76-Liter-Teilewaschgerät REDATS D-440 entfernt zuverlässig Öl und Fett im geschlossenen Kreislauf. Mit flexiblem Metallschlauch, herausnehmbarem Zwischenboden und elektrischer Pumpe bietet es viel Platz für die professionelle Reinigung auch größerer Bauteile.



169,-

Art.Nr.: WB-250

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Drucksandstrahlgerät 32 l REDATS SB-32

Mobiles Sandstrahlgerät (32l) zur effektiven Reinigung von Stahlteilen, Felgen und Karosserieteilen. Dank robustem Fahrwerk, langem Schlauch und umfangreichem Düsenset ideal für die flexible Rost- und Farbentfernung an großen Objekten, die nicht in eine Strahlkabine passen.



139,-

Art.Nr.: WB-248

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Kolbenkompressor 100 l REDATS T-100F



Dieser mobile Kolbenkompressor mit 100-Liter-Tank und 230V-Anschluss ist der perfekte Allrounder für Werkstatt und Reifendienst. Die langlebige Zweikolben-Pumpe liefert eine effektive Abgabeleistung von 159 l/min bei maximal 10 Bar Druck. Dank großer Räder und stabilem Griff lässt er sich mühelos dorthin bewegen, wo Druckluft benötigt wird.

Art.Nr.: KOM-047

Technische Daten:

Stromquelle:	230V 50 Hz
Auslassleistung:	159 l/min
Abmessungen:	1100 x 400 x 830 mm
Kompressionsverhältnisse:	1
Drehmoment:	1240 U/min
Leistung des Motors:	1,5 kW
Maximaler Druck:	10 Bar
Luftleinlass:	250 l/min

799,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Schweißmaschine REDATS SA-160

Kompaktes Inverter-Schweißgerät (160A) mit modernster IGBT-Technologie für präzise MMA-Schweißarbeiten. Intelligente Funktionen wie HOT START, ARC FORCE und ANTI STICK verhindern das Festkleben der Elektrode und sorgen für einen stabilen Lichtbogen. Leicht, tragbar und ideal für den mobilen Einsatz.



129,-

Art.Nr.: SCHW-009

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Schweißmaschine REDATS SM-160

Kompakter MIG/MAG-Allrounder (160A) mit Zusatzfunktionen für Elektrode (MMA) und TIG Lift. Besonders praktisch: Die Flux-Option erlaubt das schutzgasfreie Schweißen mit Fülldraht. Das leichte Gerät überzeugt durch einfache Bedienung, stabilen Lichtbogen und eine Einschaltdauer von 60% für effizientes Arbeiten.



275,-

Art.Nr.: SCHW-010

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Schweißmaschine REDATS ST-200

Leistungstarker 200A-Inverter für präzises HF-WIG-Schweißen. Das Gerät überzeugt durch berührungslose Zündung, stabilen Lichtbogen und eine hohe Einschaltdauer von 60%. Zusätzlich als E-Hand-Schweißgerät (MMA) nutzbar, ist es die ideale Lösung für anspruchsvolle Verbindungen in der Werkstatt.



285,-

Art.Nr.: SCHW-11

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht



REDATS

Renommierter europäischer Anbieter für professionelle Werkstatt- und Reifenserviceausrüstung,

der seit 2006 am Markt etabliert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Hebebühnen, Reifenmontier- und Wuchtmaschinen sowie pneumatischen Werkzeugen spezialisiert. Die Marke zeichnet sich besonders durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, ohne dabei Kompromisse bei der Robustheit oder Langlebigkeit einzugehen. Jedes Produkt durchläuft strenge Qualitätskontrollen, um den hohen Belastungen im täglichen Werkstatteinsatz dauerhaft standzuhalten. Mit innovativen Lösungen und praxisorientierter Technik unterstützt REDATS sowohl professionelle Kfz-Betriebe als auch anspruchsvolle Anwender dabei, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Mittlerweile vertrauen Kunden in über 50 Ländern auf die Zuverlässigkeit und die technische Expertise von REDATS. Damit steht der Name für moderne Werkstattaufrüstung, die hohe Industriestandards für jeden zugänglich macht.

FAN 2000 - Mobiles Abgasabsauggerät für Pkw und Lkw (80 dB)

Mit enormen 2000 m³/h Absaugleistung ist das mobile FAN 2000 die Profilösung für Pkw und Lkw gleichermaßen. Der kraftvolle 1,1 kW-Motor und der große, überfahrbare 150-mm-Abluftschlauch (10 Meter lang) bewältigen mühelos große Abgasvolumina. Dank des stufenlos höhenverstellbaren Trichters lässt es sich flexibel an verschiedenste Auspuffanlagen anpassen – ideal für den intensiven Werkstatteinsatz.



999,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: AA-005

Nachrüstkit für Doppelauspuffanlagen und Motorräder für Abgasabsauggerät FAN 2000

Erweitern Sie Ihren FAN 2000 zum universellen Allrounder für jede Fahrzeugart. Dieses Nachrüst-Set beinhaltet einen robusten Y-Verteiler und zwei flexible Schläuche, um Abgase auch an Pkw mit zweiflutigen Auspuffanlagen (rechts/links) oder an Motorrädern zuverlässig zu erfassen. Damit machen Sie Ihre Absauganlage fit für Sportwagen und Zweiräder, ohne ein zweites Gerät anschaffen zu müssen.



799,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: AA-007

Luftkompressor mit Schlauch- trommel (wandmontierbar)

Geniale 2-in-1 Lösung für kleine Werkstätten und Garagen: Platzsparender Wandkompressor (1,1 kW) mit integrierter Automatik-Schlauchtrommel (10 m). Das ölfreie System arbeitet wartungsarm mit bis zu 8 Bar Druck und 160 l/min Ansaugleistung. Dank der kompakten Bauweise und einfachen Montage haben Sie Druckluft immer griffbereit, ohne wertvollen Bodenplatz zu verlieren.



225,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: KOM-048

Mobiles Abgasabsauggerät für Pkw, Van und Motorrad EXTRACTOR 500

Leistungsstarkes 230 V-Abgasabsauggerät (430 m³/h) zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Emissionen. Das mobile System überzeugt durch einfache Handhabung, einen großen Aktionsradius dank 6-Meter-Schlauch und universelle Einsetzbarkeit an Auspuffanlagen verschiedener Höhen. Robust, wartungsarm und „Made in Italy“ – perfekt für den täglichen Werkstatteinsatz.



699,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: AA-008

Hydraulische Werkstattpresse 20 t REDATS H-320

Robuste 20-Tonnen-Presse für präzise Form- und Pressarbeiten in der Kfz-Werkstatt. Ausgestattet mit einem verstellbaren Arbeitstisch (8 Stufen), zwei Gussplatten und automatischer Kolbenrückführung durch Federn. Ideal zum Lagerwechsel und Richten, bietet dieses Modell solide Leistung bei kompakter Standfläche.




249,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: PR-039

Doppeltwirkende hydraulisch- pneumatische Presse REDATS H-380P

Diese 30-Tonnen-Presse bietet maximale Flexibilität: Bedienen Sie wahlweise manuell per Hebel für feine Justierungen oder pneumatisch für schnelles, ermüdungsfreies Arbeiten. Der verschiebbare Zylinderkopf und der 8-fach verstellbare Arbeitstisch ermöglichen die präzise Bearbeitung verschiedenster Bauteile. Ein Glycerin-Manometer sorgt für volle Kontrolle über den Pressdruck.



389,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: PR-040

Reifenbefüller 29 l REDATS I-290

Der REDATS I-290 ist ein leistungsstarker 29-Liter-Reifen-booster für die blitzschnelle Montage schwieriger schlauchloser Reifen. Mit einem kräftigen Luftstoß setzt er den Reifenwulst sofort dicht auf die Felge – ideal für Pkw, Lkw und Landmaschinen. Dank ergonomischem Griff, 8 Bar Arbeitsdruck und Sicherheitsventil sparen Sie wertvolle Zeit bei verformten oder starren Reifen.



79,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Art.Nr.: ZMM-198





KOMPACT 3000 PRO

Pneumatischer Federspanner

Ein druckluftbetriebenes Gerät zur sicheren Montage und Demontage von Fahrwerksfedern im Pkw-Bereich.
Hergestellt von einem namhaften italienischen Markenhersteller.

Made in Italy

Der pneumatische Federspanner ist für den professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten konzipiert.



Standardzubehör im Lieferumfang

- A - 3 Flansche aus Sphäroguss (Ø 85/125, Ø 125/150, Ø 150/195)
- B - Flanschhalter-Pendelstütze ($\pm 6^\circ$) für unregelmäßige Stoßdämpfer
- C - Abstandshalter für konische Federn
- D - Schraubstock
- E - Paar oszillierende Doppelhaken



KOMPACT 3000 PRO

Artikelnummer: SWKZ-069




1.200,-

inkl. 19 % USt. zzgl. Fracht

Ihr starker Mittelstandspartner

Wir bieten innovative Finanzierungslösungen.
Ergänzt um echte Mehrwerte.



Mietkauf oder VA-Leasing für Gewerbe

Sind Sie an Leasing- oder Finanzierungsangeboten interessiert?

Als Fachhandelspartner der abcfinance können wir Ihnen direkt und unverbindlich ein günstiges Leasing- oder Finanzierungsangebot für Ihre Anschaffung unterbreiten. **Rufen Sie uns einfach an!**



Aktuelle Angebote 2026/1

GEISLER Werksattausrüstung und Service GmbH
Zum Oderhang 10 b
15326 Lebus

Telefon: +49 33604 649848
E-Mail: office@werkstattausruestung-geisler.de

Products for professional car service

► www.werkstattausruestung-service.de

