



Products for professional car service

Klimaservice-Aktuell
Ausgabe II/2021

► www.werkstattausruestung-service.de

NEU IM SORTIMENT
Zur Wartung von zwei Fahrzeugen gleichzeitig!



MASTER DUAL

Vollautomatisches
Dual-Gas-Klimaservicegerät

für **R134a** - und **R1234yf** -Kältemittel

Das leistungsfähige Highend-Gerät MASTER NG im „Doppelpack“ zur Wartung von Kfz-Klimaanlagen. Mit diesem Gerät können gleichzeitig 2 Fahrzeuge gewartet werden. Das Gerät ist unser Spitzenmodell, ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen, die dem neusten Stand der Entwicklung entsprechen.

Exklusiv hergestellt für GEISLER Werkstattausrüstung von einem namhaften italienischen Markenhersteller. Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit **Made in Italy**.

Garantie + Austauschservice
" 2 Jahre Herstellergarantie mit Austauschservice im Bedarfsfall bei Reparaturen. "

GEISLER MASTER DUAL

Artikelnummer: KSG-086

5.199,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



abcfinance

Finanzierungsbeispiel:

36 Monate Laufzeit ohne Anzahlung
Monatl. Rate: 140,25 €

Leasingbeispiel:

48 Monate Laufzeit VA-Vertrag mit Kündigung
Monatl. Rate: 107,50 €

Sind Sie an weiteren Leasing- oder Finanzierungsangeboten interessiert?

Als Fachhandelspartner der abcfinance können wir Ihnen direkt und unverbindlich ein günstiges Leasing- oder Finanzierungsangebot für Ihre Anschaffung unterbreiten. Rufen Sie uns einfach an!



Wir beraten Sie gern unter unserer Hotline: **+49 33604 649848**



Products for professional car service

❄️ R1234yf



BASIC NG

vollautomatische
Klimaservicegeräte

Die Einstiegsmodelle für Kfz-Werkstätten,
Fuhrparkbetreiber und Semi-Profis.

- BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
- auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
- Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
- Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
- Drucker optional erhältlich
u.v.m.

❄️ R134a



BASIC NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-067

1.899,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

BASIC NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-066

1.799,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

❄️ R1234yf



❄️ R134a



ADVANCE NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-069

2.249,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

ADVANCE NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-068

2.149,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

ADVANCE NG

vollautomatische Klimaservicegeräte
Die Standardmodelle für den
professionellen Einsatz
in Kfz-Werkstätten.

- Touchscreen-Display
- auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
- UV-Kontrastmittelbefüllung
- Behälterheizung bei Bedarf zuschaltbar
- Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
- Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
- Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
- Drucker inklusive
u.v.m.



Die vollständigen Gerätebeschreibungen, einschließlich aller technischen Daten finden Sie auf den jeweilig

New Generation
for a better climate.

* R134a



MASTER NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-072

2.799,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

* R1234yf



MASTER NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-073

2.899,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

MASTER NG

vollautomatische Klimaservicegeräte
Die High-End-Geräte für Klimaspezialisten
und Fachwerkstätten.

- Touchscreen-Display
 - Magnetventile statt Hähne
 - automatische Öl- und UV-Kontrastmittelbefüllung mit elektron. Waage
 - LED-Statusanzeige an der Frontseite
 - Ethernet-Anbindung mit Fernbedienung
 - Niveauprüfung mit Neigungssensor
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - integrierte Kältemittelanalyse optional erhältlich
 - großer interner Kältemittelbehälter 22 kg/12 kg (HFO)
 - Drucker inklusive
- u.v.m.

EVOLUTION NG

vollautomatische Klimaservicegeräte
Die Profigeräte mit erweitertem
Funktionsumfang.

- Touchscreen-Display
 - Magnetventile statt Hähne
 - automatische Öl- und UV-Kontrastmittelbefüllung mit elektronischer Waage
 - LED-Statusanzeige an der Frontseite
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - Drucker inklusive
- u.v.m.

* R134a



EVOLUTION NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-070

2.449,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

* R1234yf



EVOLUTION NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-071

2.549,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

Produktseiten in unserem Onlineshop unter www.werkstattausruestung-service.de. Hier stehen Ihnen auch Bedienungs-



EVOLUTION DUAL

vollautomatisches Klimaservicegerät
Das Profigerät für beide Kältemittel
in Zweikreis-Ausführung.

- keine Verunreinigungen zwischen den Kältemitteln durch Trennung der Kreise
 - extragroßes 7"-Touchscreen-Display
 - Magnetventile statt Hähne
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
 - Ölbefüllung mit elektronischer Waage
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - integrierte Kältemittelanalyse optional erhältlich
 - Drucker inklusive
- u.v.m.



EVOLUTION DUAL
Artikelnummer: KSG-051

4.599,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



* R134a

* R1234yf

ADVANCE DUAL

vollautomatisches Klimaservicegerät
Das Standardmodell für beide Kältemittel
in Einkreis-Ausführung.

- automatische Systemreinigung bei jedem Kältemittelwechsel
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
 - Ölbefüllung mit elektronischer Waage
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - integrierte Kältemittelanalyse optional erhältlich
 - Drucker inklusive
- u.v.m.

ADVANCE DUAL
Artikelnummer: KSG-052

3.499,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



RR 1501 BUS

vollautomatische
Klimaservicegeräte für R 134a

Ein Gerät, speziell entwickelt zur Wartung von Klimaanlage in Bussen und für Anlagen mit hoher Kapazität. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Technik zeichnen dieses Klimaservicegerät aus.

Das RR 1501 BUS ist ein hochwertiges Modell für den professionellen Einsatz in modernem ergonomischen Design.



RR 1501 BUS
für R 134a

Artikelnummer: KSG-074

3.495,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



* R134a

oder

* R1234yf

CLIMA COUNTRY

vollautomatische Klimaservicegeräte
für R 134a oder R 1234yf

Ein leistungsfähiges Gerät zur Wartung von Klimaanlage in Fahrzeugen der Land- und Forstwirtschaft. Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Technik zeichnen dieses Klimaservicegerät aus.

COUNTRY CLIMA für R134a
Artikelnummer: KSG-075

2.549,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

COUNTRY CLIMA für R1234yf
Artikelnummer: KSG-076

2.649,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

OK CLIMA 404

vollautomatische Klimaservicegeräte
für Kühlfahrzeuge mit R 404 u.a.

Ein Gerät, speziell entwickelt zur Wartung von mobilen Kälteanlagen in Kühlfahrzeugen. Auch verwendbar für stationäre Kühlanlagen mit den Kältemitteln R404a und R407c. Das OK CLIMA 404 ist ein robustes Modell für den professionellen Einsatz.



* R134a

OK CLIMA 404
für R 404a/R 407c
Artikelnummer: KSG-056

3.025,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



Übersicht - Ausstattung und Funktionen der Klimageschäftsgeräte

Klimageschäftsgeräte	BASIC NG	ADVANCE NG	EVOLUTION NG	MASTER NG	ADVANCE DUAL
Bestellnummer	KSG-066/KSG-067	KSG-068/KSG-069	KSG-070/KSG-071	KSG-072/KSG-073	KSG-052
Kältemittel	R 134a/R 1234yf	R 134a/R 1234yf	R 134a/R 1234yf	R 134a/R 1234yf	R 134a + R 1234yf
Serviceablauf	autom./manuell	autom./manuell	autom./manuell	autom./manuell	autom./manuell
Display	Grafik-LCD, 128 x 64 mm	4,3 Zoll Touchscreen-Display	4,3 Zoll Touchscreen-Display	4,3 Zoll Touchscreen-Display	LCD- Grafikdisplay
Spannungsversorgung	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
Kältemittelflasche	10 kg	12 kg	12 kg	22 kg	2 x 10,5 kg
Flaschenheizung/BST-System*	BST-System	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	BST-System
Kompressor	300 g/min	300 g/min	300 g/min	300 g/min	100 g/min
Vakuumpumpe	72 l/min	113 l/min	113 l/min	113 l/min	100 l/min
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Kontrastmitteleinspritzung	nein	manuell, über Ventile	ja	ja	nein
Lecksuche Stickstoff I Formiergas	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich
Service an Hybrid- u. Elektrofahrzeuge	ja	ja	ja	ja	ja
Spülfunktion mit Kältemittel	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich
Recyclingspülen gem. VW/AUDI-Vorgaben:	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich
Integrierte Kältemittelanalyse	nein	nein	optional	optional	optional
Drucker	optional	ja	ja	ja	ja
Fahrzeugdatenbank	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittstelle	USB	USB	USB	Ethernet + USB	USB
Schlauchlänge	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Abmessungen	52 x 48 x 86 cm	50 x 55 x 90 cm	50 x 55 x 90 cm	56 x 56 x 110 cm	59 x 61 x 132 cm
Gewicht	50 kg	68 kg	68 kg	75 kg	90 kg

Klimageschäftsgeräte	EVOLUTION DUAL	MASTER DUAL	RR 1501 BUS	CLIMA COUNTRY	OK CLIMA 404
Bestellnummer	KSG-051	KSG-086	KSG-074	KSG-075/KSG-076	KSG-056
Kältemittel	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf gleichzeitig	R 134a	R 134a/R 1234yf	R 404a oder 407c
Serviceablauf	autom./manuell	autom./manuell	autom./manuell	autom./manuell	autom./manuell
Display	7 Zoll- Touchscreen-Display	2 x 4,3 Zoll- Touchscreen-Display	4,3 Zoll- Touchscreen-Display	LCD- Grafikdisplay	LCD- Grafikdisplay
Spannungsversorgung	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V - 240 V/50/60 Hz
Kältemittelflasche	2 x 10,5 kg	2 x 10 kg	30 kg	10 kg	30 kg
Flaschenheizung/BST-System*	BST-System	2 x zuschaltbar	zuschaltbar	automatisch	nein
Kompressor	2 x 400 g/min	2 x 300 g/min	600 g/min	300 g/min	300 g/min
Vakuumpumpe	100 l/min	2 x 113 l/min	170 l/min	72 l/min	72 l/min
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Kontrastmitteleinspritzung	nein	autom. Zufuhr	nein	nein	nein
Lecksuche Stickstoff I Formiergas	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich
Service an Hybrid- u. Elektrofahrzeuge	ja	ja	ja	nein	nein
Spülfunktion mit Kältemittel	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	nein
Recyclingspülen gem. VW/AUDI-Vorgaben:	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	ja, Kit erforderlich	nein	nein
Integrierte Kältemittelanalyse	optional	optional	nein	nein	nein
Drucker	ja	2 x serienmäßig	ja	ja	optional
Fahrzeugdatenbank	ja	ja	ja	ja	100 freie Speicherplätze
Schnittstelle	USB	2 x Ethernet + USB	USB	USB	USB
Schlauchlänge	3 m	2 x 6 m	3 m	5 m	3 m
Abmessungen	62 x 57 x 132 cm	66 x 62 x 131 cm	66 x 62 x 131 cm	58 x 55 x 98 cm	59 x 61 x 112 cm
Gewicht	125 kg	130 kg	120 kg	60 kg	90 kg

* BST - optimiertes System zur schnellen Befüllung der Klimaanlage

