



Products for professional car service

Klimaservice-Aktuell
Ausgabe 06/2025

► www.werkstattausruestung-service.de



Zur Wartung von zwei Fahrzeugen gleichzeitig!

MASTER DUAL Vollautomatisches Dual-Gas-Klimaservicegerät

Für die Kältemittel ❄️ R134a ❄️ R1234yf

Das leistungsfähige Highend-Gerät MASTER NG im „Doppelpack“ zur Wartung von Kfz-Klimaanlagen. Mit diesem Gerät können gleichzeitig 2 Fahrzeuge gewartet werden. Das Gerät ist unser Spitzenmodell, ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen, die dem neusten Stand der Entwicklung entsprechen.

Exklusiv hergestellt für GEISLER-Werkstattausrüstung von einem namhaften italienischen Markenhersteller. Beste Qualität und höchste Zuverlässigkeit. **Made in Italy**

Garantie + Austauschservice
„2 Jahre Herstellergarantie mit Austauschservice im Bedarfsfall bei Reparaturen.“

GEISLER MASTER DUAL
Artikelnummer: KSG-086

5.399,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



abcfinance

Finanzierungsbeispiel:

36 Monate Laufzeit ohne Anzahlung
Monatliche Rate: 140,25 €

Leasingbeispiel:

48 Monate Laufzeit oVA-Vertrag mit Kündigung
Monatliche Rate: 107,50 €

Sind Sie an weiteren Leasing- oder Finanzierungsangeboten interessiert?

Als Fachhandelspartner der abcfinance können wir Ihnen direkt und unverbindlich ein günstiges Leasing- oder Finanzierungsangebot für Ihre Anschaffung unterbreiten. Rufen Sie uns einfach an!



Wir beraten Sie gern - **unsere Hotline +49 33604 649848**



Products for professional car service



❄️ R134a
oder ❄️ R1234yf

BASIC NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-5601

1.979,-

BASIC NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-5602

1.999,-

jeweils inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

BASIC NG

Vollautomatische Klimaservicegeräte
für R 134a oder R 1234yf.

Die Preisbrecher für Kfz-Werkstätten,
Fuhrparkbetreiber und Semi-Profis.

- BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - Drucker optional erhältlich
- u.v.m.

ECON NG

Vollautomatische Klimaservicegeräte
für R 134a oder R 1234yf.

Die Einstiegermodelle für professionelles Arbeiten
in Kfz-Werkstätten und bei Fuhrparkbetreibern.

- BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - mit integriertem Drucker
- u.v.m.

**JETZT
NEU!**



❄️ R134a
oder ❄️ R1234yf

ECON NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-6601

2.199,-

ECON NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-6602

2.229,-

jeweils inkl. 19% USt. zzgl. Fracht



❄️ R134a
oder ❄️ R1234yf

ADVANCE NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-2501

2.479,-

ADVANCE NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-2502

2.529,-

jeweils inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

ADVANCE NG

Vollautomatische Klimaservicegeräte
für R 134a oder R 1234yf

Das Standardmodell für den
professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten.

- Touchscreen-Display
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - UV-Kontrastmittelbefüllung
 - Behälterheizung bei Bedarf zuschaltbar
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank und Drucker inklusive
- u.v.m.



Die vollständigen Gerätebeschreibungen, einschließlich aller technischen Daten finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten

New Generation



MASTER NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-4501

3.329,-

MASTER NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-4502

3.389,-

jeweils inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

MASTER NG

Vollautomatische Klimaservicegeräte
Die High-End-Geräte für Klimaspezialisten
und Fachwerkstätten.

- Touchscreen-Display und Magnetventile statt Hähne
- automatische Öl- und UV-Kontrastmittelbefüllung mit elektr. Waage
- LED-Statusanzeige an der Frontseite
- Ethernet-Anbindung mit Fernbedienung
- Niveauprüfung mit Neigungssensor
- Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
- Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
- Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
- integrierte Kältemittelanalyse optional erhältlich
- großer interner Kältemitteltank 22 kg/12 kg (HFO)
- Drucker inklusive
u.v.m.



EVOLUTION NG für R 134a
Artikelnummer: KSG-3501

2.849,-

EVOLUTION NG für R 1234yf
Artikelnummer: KSG-3502

2.899,-

jeweils inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

EVOLUTION NG

Vollautomatisches Klimaservicegerät
Die Profigeräte mit erweitertem
Funktionsumfang.

- Touchscreen-Display
- Magnetventile statt Hähne
- automatische Öl- und UV-Kontrastmittelbefüllung mit elektr. Waage
- LED-Statusanzeige an der Frontseite
- Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
- Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
- Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
- Drucker inklusive
u.v.m.



EVOLUTION DUAL

Vollautomatische Klimaservicegeräte
Das Profigerät für beide Kältemittel
in Zwei-Kreis-Ausführung.

- keine Verunreinigungen zwischen den Kältemitteln durch Trennung der Kreise
 - extragroßes 7"-Touchscreen-Display
 - Magnetventile statt Hähne
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
 - Ölbefüllung mit elektronischer Waage
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - integrierte Kältemittelanalyse optional erhältlich
 - Drucker inklusive
- u.v.m.

❄️ R134a
und ❄️ R1234yf



EVOLUTION DUAL
Artikelnummer: KSG-051

4.999,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

❄️ R134a
oder ❄️ R1234yf

ADVANCE DUAL

Vollautomatische Klimaservicegeräte
Das Standardmodell für beide Kältemittel
in Einkreis-Ausführung.

- automatische Systemreinigung bei jedem Kältemittelwechsel
 - auch für Service an Elektro- und Hybridfahrzeugen
 - BST-System zur schnelleren Befüllung mit Kältemittel
 - Ölbefüllung mit elektronischer Waage
 - Standardspülen und Recycling-Spülen lt. VW/AUDI-Vorgaben
 - Lecksuche mit Stickstoff oder Formiergas
 - Datenbank für Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge und Landwirtschaft
 - integrierte Kältemittelanalyse optional erhältlich
 - Drucker inklusive
- u.v.m.

ADVANCE DUAL
Artikelnummer: KSG-052

3.999,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht





RR 1501 BUS

Vollautomatisches

Klimaservicegerät für R 134a.

Ein Gerät, speziell entwickelt zur Wartung von Klimaanlage in Bussen und für Anlagen mit hoher Kapazität.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Technik zeichnen dieses Klimaservicegerät aus.

Das RR 1501 BUS ist ein hochwertiges Modell für den professionellen Einsatz in modernem ergonomischen Design.

* R134a



RR 1501 BUS

Artikelnummer: KSG-074

3.949,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

* R134a

oder * R1234yf



CLIMA COUNTRY

Vollautomatisches Klimaservicegerät

für R 134a oder R 1234yf.

Ein Gerät, speziell entwickelt zur Wartung von Klimaanlage in Fahrzeugen der Land- und Forstwirtschaft.

Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Technik zeichnen dieses Klimaservicegerät aus.

COUNTRY CLIMA für R 134a

Artikelnummer: KSG-075

2.849,-

COUNTRY CLIMA für R 1234yf

Artikelnummer: KSG-076

2.899,-

jeweils inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

OK CLIMA 404

Vollautomatisches Klimaservicegerät

für Kühlfahrzeuge R 404 u.a.

Ein Gerät, speziell entwickelt zur Wartung von mobilen Kälteanlagen in Kühlfahrzeugen.

Auch verwendbar für stationäre Kühlanlagen mit den Kältemitteln R 404a und R 407c.

Das OK CLIMA 404 ist ein robustes Modell für den professionellen Einsatz.



OK CLIMA 404

für R 404a/R 407c

Artikelnummer: KSG-056

3.429,-

inkl. 19% USt. zzgl. Fracht

Übersicht - Ausstattung und Funktionen der Klimatechnikservicegeräte



Funktionsübersicht und Vergleich Klimatechnikservicegeräte 2024						
 <i>New Generation</i>	    					
	BASIC NG	ECON NG	ADVANCE NG	EVOLUTION NG	MASTER NG	
	Der Preisbrecher	Das Einstiegsmodell	Das Standardmodell	Das Profimodell	Das High-End-Gerät	
Kältemittel	R 134a oder R 1234yf	R 134a oder R 1234yf	R 134a oder R 1234yf	R 134a oder R 1234yf	R 134a oder R 1234yf	
Kältemittelbehälter	10 kg	10 kg	12 kg	12 kg	22 kg/12 kg	
Länge der Befüllschläuche	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	
HD-/ND-Ventile	manuelle Hähne	manuelle Hähne	manuelle Hähne	automatische Ventile	automatische Ventile	
Frischölzugabe	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mit Waage	mit Waage	
UV-Kontastmittelzugabe	nein	nein	zeitgesteuert	mit Waage	mit Waage	
Drucker	optional	ja	ja	ja	ja	
Anzeige	LCD-Grafikdisplay	LCD-Grafikdisplay	4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	
Behälterheizung	BST-System*	BST-System*	zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar	
Elektro- und Hybridfahrzeuge	ja	ja	ja	ja	ja	
Datenbank	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	
frei belegbare Speicherplätze	nein	nein	200	200	200	
User-Management	nein	nein	6 Benutzer	6 Benutzer	6 Benutzer	
interne Spülfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	
Statusanzeige	nein	nein	nein	ja	ja	
Niveauprüfung/Neigungsanzeige	nein	nein	nein	optional	ja	
Ethernet-Anschluss	nein	nein	USB	USB	Ethernet + USB	
Spülen mit Kältemittel	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	
Recyclingspülen gem. VW/AUDI	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	
Lecktest/-suche mit N ₂ /N ₂ H ₂	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	
integrierte Kältemittelanalyse	nein	nein	optional	optional	optional	

Funktionsübersicht und Vergleich Klimatechnikservicegeräte 2024						
 <i>New Generation</i>	     					
	ADVANCE DUAL	EVOLUTION DUAL	MASTER DUAL	RR 1501 BUS	COUNTRY CLIMA	OK CLIMA 404
	Das Standard-2-Gas-Gerät	Das Profi-2-Gas-Gerät	Profi-2-Gas-Gerät (gleichzeitig)	BUS	Land- und Forstwirtschaft	Kühlfahrzeuge
Kältemittel	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf	R 134a + R 1234yf	R 134a	R 134a oder R 1234yf	R 404a / R 407c
Kältemittelbehälter	2 x 10,5 kg	2 x 10,5 kg	2 x 10 kg	30 kg	10 kg	30 kg
Länge der Befüllschläuche	3,00 m	3,00 m	6,00 m	3,00 m	5,00 m	3,00 m
HD-/ND-Ventile	manuelle Hähne	automatische Ventile	automatische Ventile	manuelle Hähne	manuelle Hähne	manuelle Hähne
Frischölzugabe	mit Waage	mit Waage	mit Waage	mit Waage	zeitgesteuert	zeitgesteuert
UV-Kontastmittelzugabe	nein	nein	mit Waage	nein	nein	nein
Drucker	ja	ja	2 x serienmäßig	ja	ja	optional
Anzeige	LCD-Grafikdisplay	7" Touchscreen-Display	2 x 4,3" Touchscreen-Display	4,3" Touchscreen-Display	LCD-Grafikdisplay	LCD-Grafikdisplay
Behälterheizung	BST-System*	BST-System*	2 x zuschaltbar	zuschaltbar	automatisch	nein
Elektro- und Hybridfahrzeuge	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Datenbank	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Pkw, Lkw, Landwirtschaft	Persönliche DB
frei belegbare Speicherplätze	100	100	200	200	nein	100
User-Management	10 Benutzer	10 Benutzer	6 Benutzer	6 Benutzer	nein	10 Benutzer
interne Spülfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Statusanzeige	nein	nein	ja (2 x)	ja	nein	nein
Niveauprüfung/Neigungsanzeige	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Ethernet-Anschluss	USB	USB	2 x Ethernet + USB	nein	nein	nein
Spülen mit Kältemittel	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	nein
Recyclingspülen gem. VW/AUDI	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	nein
Lecktest/-suche mit N ₂ /N ₂ H ₂	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT	ja mit KIT
integrierte Kältemittelanalyse	optional	optional	optional	nein	nein	nein

*BST-Optimiertes System zur schnellen Befüllung mit Kältemittel ohne Heizung

